



All-in-one **Security Alarm**

Simple, cost-effective way to protect your property from intrusion and fire disaster.

“保护您的家庭
&
商铺, 企业”




产品简介


G70F 防盗报警系统可独立用于家庭、企业、商铺, 也可用于住宅小区--组建联网接警中心。具有防盗、防火、防煤气泄漏、紧急求助等防范功能。

G70F 报警系统是专业的安防系统, 该系统采用了电话线和 GSM 通讯模块双网技术, 系统既可以连接电话线, 也可以使用手机卡, 并且该系统可以自动切换网络。G70F 报警系统配置 LCD 蓝光显示屏和触摸按键, 内置全中文菜单, 让用户更容易设置和操作报警系统。G70F 系统带 30 个可编程无线防区, 8 个可编程有线防区, 可以支持 5 组电话接警号码设置, 支持多种布防方式, 支持出入延时报警, 开关警笛, 录音, 故障短信报告, 上传接警中心等功能。

G70F 前面板设计：




G70F 后视面板设计：



产品参数和技术参数：

	描述
型号	G70F-GTW
防区	30 可编程无线防区，8 个有线防区
键盘	采用电容屏触摸键盘，高灵敏度
显示	专业 LCD 蓝光显示屏（点阵），4 行文字显示
布防模式	在家布防，离家布防
通讯	电话网络（PSTN）和手机网络（GSM）
特别设计	内置 GSM 天线，产品设计更美观
号码预设	可以预设 5 组个人接警号码拨打电话或发生短信，可以设 1 组接警中心号码用于接警服务，可以设置 1 组系统故障信息报告号码（布防，撤防，外部电源断电，电池低电）
报警输出方式	语音拨号和发送报警短信
最多支持探测器	支持 116 个无线探测器（包括红外，门磁，水浸，烟雾，温度等），无数个有线探测器
报警延时	支持进出延时，时间可调
密码设置	1 组管理员密码（编程密码），1 组用户密码（撤防布防密码）
无线技术	无线学习码技术，不需要对码
语音	9-10 秒录音留言，可回放
复位	内置复位设置
远程控制	支持电话和短信远程布防和撤防
警号输出	DC 12V 300mA 有线输出，支持无线警号
AUX 输出	DC 12V 为有线探测器提供电源
GSM 频率	850/900/1800/1900MHz 四频模块
无线频率	433.92MHz, 315MHz (可选)
供电	100 - 240V, 带电源适配器
备用电池	3.7V 800mAH 可充电锂电池
认证	CE, FCC

产品尺寸：



设计和规格如有变更，恕不另行通知。

Telephone: +086-755-28901540

E-mail: Sales@hkvstar.com



www.hkvstar.com